

ntontos

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



2026-2027



Περιεχόμενα

Ενεργειακές σόμπες	2
Ενεργειακές σόμπες με φούρνο	8
Ενεργειακές σόμπες αερόθερμες	12
Εμαγιέ σόμπες	14
Εμαγιέ σόμπες με φούρνο	17
Μαντεμένιες σόμπες	19
Σόμπες πετρελαίου	20
Ενεργειακά τζάκια	21
Λέβητες ξύλου	23
Καμινάδες - εξαρτήματα	24

Ποιοί είμαστε...

Η βιοτεχνία ειδών θέρμανσης NTONTOS δραστηριοποιείται στην κατασκευή ειδών θέρμανσης για περισσότερο από 40 χρόνια (από το 1977), και δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις.

Όλα τα προϊόντα της εταιρίας NTONTOS διατίθενται σε χονδρική & λιανική πώληση και μπορείτε να τα προμηθευτείτε κατευθείαν από την εταιρία μας είτε μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο 220 ονομαστικών αντιπροσώπων σε Ελλάδα & Κύπρο.

Για την εταιρία NTONTOS, η εμπιστοσύνη των πελατών τόσα χρόνια, αποτελεί δέσμευση για να παρέχει τις καλύτερες, τις πιο οικονομικές και ολοκληρωμένες λύσεις σε προϊόντα θέρμανσης, ώστε να καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών.

**Όλα μας τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση
CE EN13240 και CE EN12815**



Ενεργειακές σόμπες

για υψηλή απόδοση θερμότητας.
Μοντέρνος και σύγχρονος σχεδιασμός.





Σόμπα Νο120

A



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	8.56
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	4.28-12.84
Βαθμός Απόδοσης	%	72.39
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	2.5
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	263
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	120
Πλάτος	mm	330
Βάθος	mm	515
Ύψος	mm	530
Βάρος	kg	40



Σόμπα Mini



A

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	8.56
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	4.28-12.84
Βαθμός Απόδοσης	%	72.39
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	2.5
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	263
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	120
Πλάτος	mm	370
Βάθος	mm	305
Ύψος	mm	760
Βάρος	kg	45



Σόμπα Mini 2

A



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	8.75
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	4.38-13.10
Βαθμός Απόδοσης	%	74.19
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	2.90
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	271
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	120
Πλάτος	mm	425
Βάθος	mm	370
Ύψος	mm	710
Βάρος	kg	55





Σόμπα Νο1

A



Τεχνικά στοιχεία

No1 / No13

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	8.99
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	4.5-13.5
Βαθμός Απόδοσης	%	77.16
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	2.47
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	221
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	475
Βάθος	mm	350
Ύψος	mm	770 / 785
Βάρος	kg	55 / 58

Σόμπα Νο13



A



Δευτερογενή
καύση

Σόμπα Νο10

A



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	10
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	2-14
Βαθμός Απόδοσης	%	78,5
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	3,2
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	213
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	500
Βάθος	mm	490
Ύψος	mm	690
Βάρος	kg	70

Πλήρη έλεγχος
κατανομής
οξυγόνου





Σόμπα Νο 2

A



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	11
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	5.5-16.5
Βαθμός Απόδοσης	%	77.40
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	3.01
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	227
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	480
Βάθος	mm	460
Ύψος	mm	900
Βάρος	kg	75



Σόμπα

Νο 5

Νο 5s



A

Διατίθεται σε 3 διαφορετικά σχέδια



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	16
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	8-24
Βαθμός Απόδοσης	%	77.30
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4.38
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	238
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	610
Βάθος	mm	455
Ύψος	mm	790
Βάρος	kg	75

Νο 5s3





Σόμπα Νο6

A

ECO DESIGN
2022 APPROVED

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	16
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	8-21
Βαθμός Απόδοσης	%	77.30
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4.38
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	238
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	180
Πλάτος	mm	625
Βάθος	mm	470
Ύψος	mm	850
Βάρος	kg	80



Σόμπα Νο7

A

ECO DESIGN
2022 APPROVED

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	17
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	8.5-24.5
Βαθμός Απόδοσης	%	76.90
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4.5
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	250
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	180
Πλάτος	mm	725
Βάθος	mm	470
Ύψος	mm	850
Βάρος	kg	88





Ενεργειακές σόμπες με φούρνο

για υψηλή απόδοση θερμότητας. Συνδυάστε ιδανικά
το μαγείρεμα με τη θέρμανση του χώρου σας.
Μοντέρνος και σύγχρονος σχεδιασμός.





Σόμπα Νο200s

A



Αφορά της σόμπες
No200s και No200s3

Φούρνος

Αποσπόμενος φούρνος inox
για μέγιστη αντοχή
στη θερμότητα



Θερμόμετρο

Inox έως 400°C
για έλεγχο της θερμοκρασίας



Δευτερογενής καύση

για καλύτερη
απόδοση καύσης



Μοχλός

για πλήρη έλεγχο
κατανομής οξυγόνου



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	15.47
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	7.73-23.2
Βαθμός Απόδοσης	%	78.24
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4.19
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°C	227
Διάμετρος Καпναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	570
Βάθος	mm	480
Ύψος	mm	1000
Βάρος	kg	125
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	420x420x195



Σόμπα Νο 200s3

A

ECO DESIGN
2022 APPROVED

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	15.47
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	7.73-23.2
Βαθμός Απόδοσης	%	78.24
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4.19
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	227
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	570
Βάθος	mm	480
Ύψος	mm	1000
Βάρος	kg	118
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	420x420x195



Σόμπα Νο 200

A

ECO DESIGN
2022 APPROVED

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	15.47
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	7.73-23.2
Βαθμός Απόδοσης	%	78.24
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4.19
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	227
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	570
Βάθος	mm	480
Ύψος	mm	970
Βάρος	kg	120
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	420x420x195



φούρνος εμαγιέ
αποσπόμενος





Σόμπα Νο100

A



φούρνος εμαγιέ
αποσπόμενος



Τεχνικά στοιχεία

Νο100 / Νο100s

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	12.27
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	6.13-18.4
Βαθμός Απόδοσης	%	77.63
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	3.35
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	200
Βάρος	kg	85 / 88
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	475
Βάθος	mm	455
Ύψος	mm	970 / 1000
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	333x400x195

Νο100s



A



Αποσπόμενος φούρνος inox
για μέγιστη αντοχή
στη θερμότητα



φούρνος εμαγιέ
αποσπόμενος



Σόμπα Νο170

A



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	11,5
Βαθμός Απόδοσης	%	82
Πλάτος	mm	880
Βάθος	mm	455
Ύψος	mm	790
Βάρος	kg	80
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	435/435/195



Ενεργειακές σόμπες αερόθερμες

για μέγιστη απόδοση με την βοήθεια του αέρα





Σόμπα Ν°5 aero



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	17
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	17
Βαθμός Απόδοσης	%	78.50
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	227
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	610
Βάθος	mm	550
Ύψος	mm	780
Βάρος	kg	85

διακόπτης

βεντιλατέρ

Σόμπα Ν°200 aero



αποσπόμενος
φούρνος inox

διακόπτης

βεντιλατέρ

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	16
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	8-24
Βαθμός Απόδοσης	%	77.30
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4.38
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	238
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	150
Πλάτος	mm	570
Βάθος	mm	600
Ύψος	mm	1000
Βάρος	kg	125
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	420x420x195





Εμαγιέ σόμπες





Σόμπα Νο75

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	10
Πλάτος	mm	300
Βάθος	mm	320
Ύψος	mm	650
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	120

Σόμπα Νο110

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	10
Πλάτος	mm	320
Βάθος	mm	420
Ύψος	mm	700
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	120



Σόμπα Νο111

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	10
Πλάτος	mm	320
Βάθος	mm	420
Ύψος	mm	700
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	120





Σόμπα Νο 700

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	8
Διάμετρος	mm	300
Ύψος	mm	650
Διάμετρος καπναγωγού	mm	120

Σόμπα Νο 750

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	12
Διάμετρος	mm	350
Ύψος	mm	700
Διάμετρος καπναγωγού	mm	120



Σόμπα Νο 800

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	14
Διάμετρος	mm	450
Ύψος	mm	750
Διάμετρος καπναγωγού	mm	120



Εμαγιέ σόμπες με φούρνο



Σόμπα Ν°60



Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	10
Πλάτος	mm	650
Βάθος	mm	500
Ύψος	mm	800
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	500x465x195



Σόμπα Νο 40

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	9.5
Πλάτος	mm	800
Βάθος	mm	430
Ύψος	mm	750
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	400x420x200



Σόμπα Νο 151

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	8
Πλάτος	mm	780
Βάθος	mm	450
Ύψος	mm	780
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	430x430x200



Σόμπα Νο 50

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	8
Πλάτος	mm	800
Βάθος	mm	490
Ύψος	mm	780
Διαστάσεις φούρνου (ΠxΒxΥ)	mm	400x420x200





Μαντεμένιες σόμπες



Τζάκι μαντέμι

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	15
Βάρος	Kg	150
Πλάτος	mm	600
Βάθος	mm	480
Ύψος	mm	750



Κουζίνα μαντέμι

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kw	15
Βάρος	Kg	165
Πλάτος	mm	600
Βάθος	mm	480
Ύψος	mm	880



Σόμπα Ν°9

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kcal	9.500
Πλάτος	mm	330
Βάθος	mm	500
Ύψος	mm	770

Σόμπα Ν°10

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kcal	10.000
Πλάτος	mm	620
Βάθος	mm	320
Ύψος	mm	720



Σόμπα Ν°12

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	Kcal	12.000
Πλάτος	mm	700
Βάθος	mm	420
Ύψος	mm	740



Ενεργειακά τζάκια (κασέτες)





Τζάκι Νο60

A

ECO DESIGN
2022 APPROVED

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	16
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	8-21
Βαθμός Απόδοσης	%	77,30
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4,38
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	238
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	180
Πλάτος	mm	625
Βάθος	mm	460
Ύψος	mm	535
Βάρος	kg	85



Τζάκι Νο70

ECO DESIGN
2022 APPROVED

A

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kw	17
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kw	8,5-24,5
Βαθμός Απόδοσης	%	76,90
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	kg/h	4,50
Μέση Θερμοκρασία Καπναερίων	°c	250
Διάμετρος Καπναγωγού	mm	180
Πλάτος	mm	725
Βάθος	mm	460
Ύψος	mm	535
Βάρος	kg	95





Πίνακας
control



Τεχνικά στοιχεία

		No49	No70
Ισχύς απόδοσης	kw	49	70
Ισχύς απόδοσης	Kcal	40.000	60.000
Όγκος δεξαμενής νερού	lt	115	130
Διάμετρος καπναδώχου	cm	16	18
Ύψος	cm	124	134
Πλάτος	cm	59	65
Μήκος	cm	98	108
Βάρος	kg	270	350



Κυκλοφορητής



Βεντιλατέρ





Περιστρεφόμενο καπέλο τζακιού με μπρούτζινο μηχανισμό και 2 ρουλεμάν*

0,12 • 0,15 • 0,20m

*Σε διαστάσεις **Ø20 +**



Ø12

Κάζο εμαγιέ



Ø12 / Ø15

Τάπες τοίχου



Ø12 / Ø15

Σωλήνες εμαγιέ καφέ & μαύρο & γαλβανιζέ



Ø15

Κάζο εμαγιέ



Ø12 / Ø15 / Ø18 / Ø20 / Ø25 / Ø30

Σωλήνες INOX



Ø12 / Ø15

Ροζέτες Εμαγιέ

Συστολή

150 - 120 | 130 - 120



Διαστολή

120 - 150 | 130 - 150



Ø12 / Ø15

Στεγνωτήρας Εμαγιέ



Προστατευτικό
καμινάδας



Στήριγμα καμινάδας
εμαγιέ ρυθμιζόμενο



70x80 | 80x90

Μονωτική πλάκα αλουμινίου

ntontos

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Info@ntontos.gr 

www.ntontos.gr 

www.facebook.com/stoventontos 



Εργοστάσιο: 4ο χλμ. Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου (όπισθεν σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη)

T.K. 42100 Τρίκαλα Τηλ. & Fax: 24310 56058

Έκθεση: Αθανασίου Διάκου 13 Τρίκαλα Τηλ & Fax: 24310 26959



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ



International
Organization for
Standardization